

さん そう にん とう  
サンワ 酸棗仁湯 エキス細粒

サンワ酸棗仁湯エキス細粒は、漢方処方「酸棗仁湯」の水製エキスを服用しやすい細粒にしたものです。



### 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
  - 医師の治療を受けている人。
  - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - 胃腸の弱い人。
  - 下痢又は下痢傾向のある人。

- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある  
ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又  
は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような  
症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この  
文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
下痢
- 1週間位服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、  
この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

### 成 分

本品1日量 …………… 6 g 中  
酸棗仁湯水製エキス …… 1.9 g

チ モ ……………	2.4 g
センキュウ ……………	2.4 g
ブクリョウ ……………	4.0 g
カンゾウ ……………	0.8 g
サンソウニン ……………	8.0 g

添加物として乳糖、トウモロコシデンプンを含有する。

### 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して  
保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり  
品質が変わる。）

### ● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室  
東京都千代田区外神田 6-6-1  
TEL 03-3834-2171 (代)  
(月～金曜日 10:00～17:00 但し祝日を除く)

### 適応症

体力中等度以下で、心身が疲れ、精神不安、不眠などがあるも  
のの次の諸症：  
不眠症、神経症

### 用法・用量

次の1回量を1日3回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人(15才以上)	2.0 g
7才～14才	1.3 g
4才～6才	1.0 g
4才未満	服用しないこと

#### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに  
服用させること。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が  
異なることもございますが、効能・効果にはかわりございま  
せん。



三和生薬株式会社  
栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1